

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 18 декабря 2025 г. N 3867-р**

1. Утвердить:

[перечень](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения;

[перечень](#) лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

минимальный [ассортимент](#) лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по [перечню](#) согласно [приложению](#).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
М.МИШУСТИН

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

| Код анатомо-терапевтической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|

|       |                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A02   | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A02B  | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A02BA | блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                                             | фамотидин                 | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                  |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса                                                                  | омепразол                 | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                                               | эзомепразол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                             |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                                   | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                      |
| A03   | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A03A  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      | платифиллин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой                    | мебеверин                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                 |
| A03AD | папаверин и его производные                                                                   | дротаверин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                |                                       | приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                 |
| A03B  | белладонна и ее производные                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                          | атропин                               | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                          |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                | метоклопрамид                         | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |
| A04   | противорвотные средства                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04A  | противорвотные средства                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04AA | антагонисты серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов         | ондансетрон                           | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05   | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05A  | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05AA | желчные кислоты и их производные                               | урсодезоксихол<br>евая кислота        | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                |
| A05B  | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05BA | средства для лечения заболеваний печени                        | глицирризиновая кислота + фосфолипиды | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |

|       |                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                         | инозин +<br>мeglумин +<br>метионин +<br>никотинамид +<br>янтарная<br>кислота | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |
| A06   | средства для лечения<br>запоров                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A06A  | средства для лечения<br>запоров                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A06AB | контактные слабительные<br>средства                                                     | бисакодил                                                                    | мягкие лекарственные формы для<br>местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с модифицированным<br>высвобождением                                                                                                    |
|       |                                                                                         | сеннозиды А и<br>В                                                           | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                   |
| A06AD | осмотические<br>слабительные средства                                                   | лактолоза                                                                    | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                         | макрогол                                                                     | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>приема внутрь                                                                                        |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные/п<br>ротивомикробные<br>средства |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A07A  | кишечные<br>противомикробные<br>средства                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A07AA | антибиотики                                                                             | нистатин                                                                     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                   |
| A07B  | кишечные адсорбенты                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A07BC | другие кишечные<br>адсорбенты                                                           | смектит<br>диоктаэдрическ<br>ий                                              | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>приема внутрь |
| A07C  | электролиты в<br>комбинации с углеводами                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A07CA | пероральные солевые составы для регидратации                        | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат           | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                                                 |
| A07D  | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта             | лоперамид                                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием                                                 |
| A07E  | кишечные противовоспалительные средства                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| A07EC | аминосалициловая кислота и подобные средства                        | месалазин                                                          | жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                              |
|       |                                                                     | сульфасалазин                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии и бифидум                                           | мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения |
|       |                                                                     | пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                     |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| A09A  | препараты, способствующие                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | пищеварению, включая ферментные препараты                                                                                                                 |                                                     |                                                                                             |
| A09AA | ферментные препараты                                                                                                                                      | панкреатин                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10   | средства для лечения сахарного диабета                                                                                                                    |                                                     |                                                                                             |
| A10A  | инсулины и их аналоги                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                             |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                       | инсулин аспарт                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин глулизин                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин лизпро                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                       | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин лизпро двухфазный                           | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                     | инсулин гларгин                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин деглудек                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                                                                                                                           | инсулин                                             | лекарственные формы для                                                                     |

|       |                                                   |                          |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                   | детемир                  | парентерального применения                                                                  |
| A10B  | гипогликемические средства, кроме инсулинов       |                          |                                                                                             |
| A10BA | бигуаниды                                         | метформин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                     | глибенкламид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                   | гликлазид                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A10BD | комбинации пероральных гипогликемических средств  | алоглиптин + пиоглитазон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)          | алоглиптин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                   | вилдаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                   | гозоглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                   | линаглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                   | саксаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                   | ситаглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                   | эвоглиптин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)      | дулаглутид               | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
|       |                                                   | семаглутид               | лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 | дапаглифлозин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |

|       |                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | типа                                                                                  | ипраглифлозин        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                       | эмпаглифлозин        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                               |
| A10BX | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов                                    | репаглинид           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                               |
| A11   | витамины                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A11CA | витамин А                                                                             | ретинол              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                         |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                                               | альфакальцидол       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                       | кальцитриол          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                       | колекальциферол      | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>                                                                | тиамин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)                                                      | аскорбиновая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для |

|       |                                                                                               |                            |                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                               |                            | приема внутрь, за исключением таблеток шипучих                                                                                      |
| A11H  | другие витаминные препараты                                                                   |                            |                                                                                                                                     |
| A11HA | другие витаминные препараты                                                                   | пиридоксин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
| A12   | минеральные добавки                                                                           |                            |                                                                                                                                     |
| A12A  | препараты кальция                                                                             |                            |                                                                                                                                     |
| A12AA | препараты кальция                                                                             | кальция глюконат           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| A12C  | другие минеральные добавки                                                                    |                            |                                                                                                                                     |
| A12CX | другие минеральные вещества                                                                   | калия и магния аспарагинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| A16   | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                     |
| A16A  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                                     |
| A16AA | аминокислоты и их производные                                                                 | адеметионин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| A16AB | ферменты                                                                                      | агалсидаза альфа           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | агалсидаза бета            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | велаглюцераза альфа        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | галсульфаза                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|       |                                                                                               | идурсульфаза               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |

|       |                                                                                               |                     |                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                               | идурсульфаза бета   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения       |
|       |                                                                                               | имиглуцераза        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | ларонидаза          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | себелипаза альфа    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | талиглуцераза альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| A16AX | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглулат            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                                               | нитизинон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                                               | сапроптерин         | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь                              |
|       |                                                                                               | тиоктовая кислота   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B     | кровь и система кроветворения                                                                 |                     |                                                                                                                            |
| B01   | антитромботические средства                                                                   |                     |                                                                                                                            |
| B01A  | антитромботические средства                                                                   |                     |                                                                                                                            |
| B01AA | антагонисты витамина К                                                                        | варфарин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| B01AB | группа гепарина                                                                               | гепарин натрия      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | эноксапарин натрия  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                               | парнапарин натрия   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина                                                                 | клопидогрел         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |

|       |                                |                                                                                              |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                | селексипаг                                                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                | тикагрелор                                                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| B01AD | ферменты                       | алтеплаза                                                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                | проурокиназа                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                | тенектеплаза                                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат                                                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан                                                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                | ривароксабан                                                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимид амидо) бензамидо) бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| B02   | гемостатические средства       |                                                                                              |                                                                                                                            |
| B02A  | антифибринолитические средства |                                                                                              |                                                                                                                            |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                | транексамовая кислота                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B02AB | ингибиторы протеиназ                             | апротинин                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| B02B  | витамин К и другие гемостатические средства      |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
| B02BA | витамин К                                        | менадиона натрия бисульфит                                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
| B02BC | гемостатические средства для местного применения | фибриноген + тромбин                                                            | твердые лекарственные формы для местного применения                                                                                                                   |
| B02BD | факторы свертывания крови                        | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | мороктоког альфа                                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | нонаког альфа                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | октоког альфа                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | фактор свертывания крови VII                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | фактор свертывания крови VIII                                                   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для внутривенного введения пролонгированного высвобождения |
|       |                                                  | фактор свертывания крови IX                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |
|       |                                                  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                    |

|       |                                                        |                                                    |                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|       |                                                        | эптаког альфа (активированный)                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|       |                                                        | эфмороктоког альфа                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| B02BX | другие гемостатические средства системного действия    | ромиплостим                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|       |                                                        | эльтромбопаг                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                        | эмицизумаб                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|       |                                                        | этамзилат                                          | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03   | антианемические препараты                              |                                                    |                                                                                                                                                 |
| B03A  | препараты железа                                       |                                                    |                                                                                                                                                 |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                       |
| B03AC | парентеральные препараты железа                        | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|       |                                                        | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
|       |                                                        | железа карбоксимальтозат                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                                    |                                                                                                                                                 |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |

|       |                                                  |                                              |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                | фолиевая кислота                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03X  | другие антианемические препараты                 |                                              |                                                                        |
| B03XA | другие антианемические препараты                 | дарбэпоэтин альфа                            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | метоксиполиэтил-эпоэтин бета                 | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | луспатерцепт                                 | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | роксадустат                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                  | эпоэтин альфа                                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | эпоэтин бета                                 | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |                                              |                                                                        |
| B05A  | препараты крови и подобные средства              |                                              |                                                                        |
| B05AA | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови  | альбумин человека                            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | гидроксиэтилкрахмал                          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | декстран                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | желатин                                      | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |                                              |                                                                        |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | декстроза                                    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | жировые эмульсии для парентерального питания | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | натрия хлорид                                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                  | калия ацетат + кальция ацетат                | лекарственные формы для парентерального применения                     |

|       |                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                | + магния ацетат<br>+ натрия ацетат<br>+ натрия хлорид                                                                              |                                                                                                       |
|       |                                                | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                    |
|       |                                                | меглюмина натрия сукцинат                                                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                    |
|       |                                                | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                    |
|       |                                                | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                    |
|       |                                                | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                    |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол                                                                                                                           | лекарственные формы для ингаляционного применения; лекарственные формы для парентерального применения |
| B05C  | ирригационные растворы                         |                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| B05CB | солевые растворы                               | натрия гидрокарбонат                                                                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                    |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа                                                                                               | жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа                                                |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид                                                                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                    |

|       |                                                       |                                                                                    |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       | магния сульфат                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C     | сердечно-сосудистая система                           |                                                                                    |                                                                                                                            |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца               |                                                                                    |                                                                                                                            |
| C01A  | сердечные гликозиды                                   |                                                                                    |                                                                                                                            |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                                                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C01B  | антиаритмические средства, классы I и III             |                                                                                    |                                                                                                                            |
| C01BA | антиаритмические средства, класс IA                   | прокаинамид                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01BC | антиаритмические средства, класс IC                   | лапаконитина гидробромид                                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                       | пропафенон                                                                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C01BD | антиаритмические средства, класс III                  | амиодарон                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                       | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамид гидрохлорид | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                                                                                    |                                                                                                                            |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | допамин                                                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | норэпинефрин                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                       | фенилэфрин                                                                         | лекарственные формы для                                                                                                    |

|       |                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    |                       | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                    | эпинефрин             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C01CX | другие кардиотонические средства                   | левосимендан          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C01DA | органические нитраты                               | изосорбида динитрат   | жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                      |
|       |                                                    | изосорбида мононитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                    | нитроглицерин         | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил           | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения                                                                                                                                                                |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                   |
| C02   | антигипертензивные средства                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C02AB | метилдопа                                          | метилдопа             | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                           |                  |                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                           |                  | приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                               |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                                        | клонидин         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                           |
|       |                                                                           | моксонидин       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                  |                                                                                                                                                      |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                                     | доксазозин       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                          |
|       |                                                                           | урапидил         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства                                        |                  |                                                                                                                                                      |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                           | бозентан         | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                           | мацитентан       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                                           | риоцигуат        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| C03   | диуретики                                                                 |                  |                                                                                                                                                      |
| C03A  | тиазидные диуретики (тиазиды)                                             |                  |                                                                                                                                                      |
| C03AA | тиазиды                                                                   | гидрохлоротиазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                                                 |                  |                                                                                                                                                      |

|       |                                                              |                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03BA | сульфонамиды                                                 | индапамид                                                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| C03C  | "петлевые" диуретики                                         |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C03CA | сульфонамиды                                                 | фуросемид                                                                           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C03D  | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C03DA | антагонисты альдостерона                                     | спиронолактон                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C04   | периферические вазодилататоры                                |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C04A  | периферические вазодилататоры                                |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C04AD | производные пурина                                           | пентоксифиллин                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C05   | ангиопротекторы                                              |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C05X  | другие ангиопротекторы                                       |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C05XX | другие ангиопротекторы                                       | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C07   | бета-адреноблокаторы                                         |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                                         |                                                                                     |                                                                                                                            |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы                           | пропранолол                                                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                              | соталол                                                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                             | атенолол                                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                              | бисопролол                                                                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |

|       |                                                                                 |            |                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                 |            | высвобождением                                                                                                                                  |
|       |                                                                                 | метопролол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                                                                                 | эсмолол    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                   | карведилол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                                    |            |                                                                                                                                                 |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |                                                                                                                                                 |
| C08CA | производные дигидропиридина                                                     | амлодипин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|       |                                                                                 | нимодипин  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                                 | нифедипин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                     |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |            |                                                                                                                                                 |
| C08DA | производные фенилалкиламина                                                     | верапамил  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |            |                                                                                                                                                 |
| C09A  | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                              |            |                                                                                                                                                 |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающ                                                | каптоприл  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным                                                                                         |

|       |                                                           |                        |                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | его фермента (АПФ)                                        |                        | высвобождением                                                                                                                                            |
|       |                                                           | лизиноприл             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|       |                                                           | периндоприл            | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                           | рамиприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|       |                                                           | эналаприл              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    |                        |                                                                                                                                                           |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    | лозартан               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации        |                        |                                                                                                                                                           |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | валсартан + сакубитрил | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| C10   | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                                                                                           |
| C10A  | гиполипидемические средства                               |                        |                                                                                                                                                           |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|       |                                                           | симвастатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| C10AB | фибраты                                                   | фенофибрат             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                               |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |
|       |                                                           | эволокумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                        |

|       |                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     | инклизиран                                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                     |
| D     | препараты, применяемые в дерматологии                               |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D01   | противогрибковые средства, применяемые в дерматологии               |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D01A  | противогрибковые средства для наружного применения                  |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D01AE | другие противогрибковые средства для наружного применения           | салициловая кислота                                                           | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный                                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                     |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D06C  | антибиотики и противомикробные средства, комбинации                 | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                    |
| D07   | кортикостероиды, применяемые в дерматологии                         |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D07A  | кортикостероиды                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| D07AC | кортикостероиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br><br>мометазон                                                  | мягкие лекарственные формы для наружного применения<br><br>жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                               |                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                                        |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                                           | хлоргексидин      | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| D08AG | препараты йода                                                                | повидон-йод       | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения                                                                                                                                          |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства                                 | водорода пероксид | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального                                                                                                         |
|       |                                                                               | калия перманганат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения                                                                                  |
|       |                                                                               | этанол            | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм                                                                                                              |
| D11   | другие препараты, применяемые в дерматологии                                  |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| D11A  | другие препараты, применяемые в дерматологии                                  |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов                       | дупилумаб         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                            |
|       |                                                                               | пимекролимус      | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                                                                                           |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                         |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| G01   | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии            |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |                   |                                                                                                                                                                                                               |
| G01AA | антибиотики                                                                   | натамицин         | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения                                                                                                                                               |
| G01AF | производные имидазола                                                         | клотримазол       | мягкие лекарственные формы для                                                                                                                                                                                |

|       |                                                    |                               |                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    |                               | местного вагинального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>местного вагинального применения         |
| G02   | другие средства,<br>применяемые в<br>гинекологии   |                               |                                                                                                                  |
| G02A  | утеротонизирующие<br>средства                      |                               |                                                                                                                  |
| G02AD | простагландины                                     | динопростон                   | мягкие лекарственные формы для<br>местного применения, за<br>исключением системы вагинальной<br>терапевтической  |
|       |                                                    | мизопростол                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                     |
| G02C  | другие средства,<br>применяемые в<br>гинекологии   |                               |                                                                                                                  |
| G02CA | симпатомиметики,<br>токолитические средства        | гексопреналин                 | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                            |
| G02CX | другие средства,<br>применяемые в<br>гинекологии   | атозибан                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                            |
| G03   | половые гормоны и<br>модуляторы половой<br>системы |                               |                                                                                                                  |
| G03B  | андрогены                                          |                               |                                                                                                                  |
| G03BA | производные 3-<br>оксоандрост-4-ена                | тестостерон                   | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для<br>наружного применения |
|       |                                                    | тестостерон<br>(смесь эфиров) | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                            |
| G03D  | гестагены                                          |                               |                                                                                                                  |
| G03DA | производные прегн-4-ена                            | прогестерон                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                     |
| G03DB | производные прегнадиена                            | дидрогестерон                 | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                     |
| G03DC | производные эстрена                                | норэтистерон                  | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                     |
| G03G  | гонадотропины и другие<br>стимуляторы овуляции     |                               |                                                                                                                  |

|       |                                                                                |                                    |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03GA | гонадотропины                                                                  | гонадотропин хорионический         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                | корифоллитропин альфа              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                | фоллитропин альфа                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                                | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                                             | кломифен                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| G03H  | антиандрогены                                                                  |                                    |                                                                                                                            |
| G03HA | антиандрогены                                                                  | ципротерон                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G04   | средства, применяемые в урологии                                               |                                    |                                                                                                                            |
| G04B  | средства, применяемые в урологии                                               |                                    |                                                                                                                            |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи               | солифенацин                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| G04C  | средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы       |                                    |                                                                                                                            |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы                                                          | алфузозин                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
|       |                                                                                | тамсулозин                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                                    |                                                                                                                            |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их                                           |                                    |                                                                                                                            |

|       |                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | аналоги                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01AC | соматропин и его агонисты                          | соматропин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин   | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения |
|       |                                                    | терлипрессин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01BB | окситоцин и его аналоги                            | карбетоцин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                    | окситоцин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01CB | соматостатин и его аналоги                         | ланреотид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                    | октреотид      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                    | пасиреотид     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01CC | антигонадотропин-релизинг гормоны                  | ганиреликс     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                    | цетрореликс    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H02   | кортикостероиды системного действия                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H02AA | минералокортикоиды                                 | флудрокортизон | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |                     | высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | гидрокортизон       | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                     | дексаметазон        | лекарственные формы для парентерального применения;<br>лекарственные формы для парентерального интравитреального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                         |
|       |                                                     | метилпреднизолон    | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                  |
|       |                                                     | преднизолон         | лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                          |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                         |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                         |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                         |
| H04   | гормоны поджелудочной                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                |               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | железы                                         |               |                                                                                                                                                                                                          |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                 |               |                                                                                                                                                                                                          |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                 | глюкагон      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| H05   | средства, регулирующие обмен кальция           |               |                                                                                                                                                                                                          |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги            |               |                                                                                                                                                                                                          |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги            | терипаратид   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                    |               |                                                                                                                                                                                                          |
| H05BX | другие антипаратиреоидные средства             | парикальцитол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                               |
|       |                                                | цинакальцет   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                   |
|       |                                                | этелкальцетид | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| J     | противомикробные средства системного действия  |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01   | антибактериальные средства системного действия |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01A  | тетрациклины                                   |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01AA | тетрациклины                                   | доксициклин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                | тигециклин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| J01B  | амфениколы                                     |               |                                                                                                                                                                                                          |
| J01BA | амфениколы                                     | хлорамфеникол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                   |

|       |                                                                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>средства, пенициллины                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия                                              | амоксициллин                              | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>приема внутрь                                                           |
|       |                                                                                       | ампициллин                                | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                                                                                                                |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные к бета-<br>лактамазам                                  | бензатина<br>бензилпеницил<br>лин         | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                       | бензилпеницил<br>лин                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>парентерального и местного<br>применения                                                                                                                                              |
| J01CF | пенициллины, устойчивые<br>к бета-лактамазам                                          | оксациллин                                | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J01CR | комбинации<br>пенициллинов, включая<br>комбинации с<br>ингибиторами бета-<br>лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая<br>кислота | лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе для<br>приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>приема внутрь |
|       |                                                                                       | ампициллин +<br>сульбактам                | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J01D  | другие бета-лактамы<br>антибактериальные<br>средства                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| J01DB | цефалоспорины первого<br>поколения                                                    | цефазолин                                 | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                       | цефалексин                                | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    |                           | приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                        |
| J01DC | цефалоспорины второго поколения    | цефуроксим                | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01DD | цефалоспорины третьего поколения   | цефотаксим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефотаксим + [сульбактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефтазидим                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефтриаксон               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефоперазон + сульбактам  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефтазидим + [авибактам]  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
| J01DE | цефалоспорины четвертого поколения | цефепим                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефепим + [сульбактам]    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
| J01DH | карбапенемы                        | биапенем                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | имипенем + циластатин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | меропенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | эртапенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы      | цефтаролина фосамил       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
|       |                                    | цефтолозан + [тазобактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                           |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм       |                           |                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01FA | макролиды                                                       | азитромицин    | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                                 | джозамицин     | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                 | klarитромицин  | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                             |
| J01FF | линкозамиды                                                     | клиндамицин    | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                 |
| J01G  | аминогликозиды                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01GA | стрептомицины                                                   | стрептомицин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J01GB | другие аминогликозиды                                           | амикацин       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                 | гентамицин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      |                | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                      | канамицин      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                      | тобрамицин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                            |
| J01M  | производные хинолона |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| J01MA | фторхинолоны         | левофлоксацин  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
|       |                      | ломефлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                      | моксифлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
|       |                      | офлоксацин     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                      | спарфлоксацин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                      | ципрофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;                                                                                                |

|       |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     |               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                            |
| J01X  | другие антибактериальные средства                   |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J01XA | антибактериальные средства гликопептидной структуры | ванкомицин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь                                            |
|       |                                                     | телаванцин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J01XB | полимиксины                                         | полимиксин В  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J01XD | производные имидазола                               | метронидазол  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
| J01XX | другие антибактериальные средства                   | даптомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                     | линезолид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                     | тедизолид     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                     | фосфомицин    | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения                                                                                                     |
| J02   | противогрибковые средства системного действия       |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J02A  | противогрибковые средства системного действия       |               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J02AA | антибиотики                                         | амфотерицин В | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J02AC | производные триазола и тетразола                     | вориконазол              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                                      | позаконазол              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                      | флуконазол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J02AX | другие противогрибковые средства системного действия | каспофунгин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | микафунгин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
| J04   | средства, активные в отношении микобактерий          |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J04A  | противотуберкулезные средства                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные            | аминосалициловая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                    |
| J04AB | антибиотики                                          | капреомицин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | рифабутин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                 |
|       |                                                      | рифампицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                             |
|       |                                                      | цикloserин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                 |
| J04AC | гидразиды                                            | изониазид                | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или)                                                                                                                                                               |

|       |                                         |                                                           |                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         |                                                           | эндотрахеального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J04AD | производные тиокарбамида                | протионамид                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | этионамид                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| J04AK | другие противотуберкулезные средства    | бедаквилин                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | деламанид                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | пиразинамид                                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | претоманид                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | теризидон                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | тиоуреидоимин<br>о-метилпиридины<br>я перхлорат           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | этамбутол                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| J04AM | комбинации противотуберкулезных средств | изониазид +<br>пиразинамид                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                         | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                         | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |

|       |                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | этамбутол + пиридоксин |                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                   | изониазид + рифампицин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | изониазид + этамбутол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J04B  | противолепрозные средства                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J04BA | противолепрозные средства                                         | дапсон                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J05   | противовирусные средства системного действия                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир              | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                   | валганцикловир         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | ганцикловир            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                   | молнупиравир           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | ремдесивир             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |
| J05AE | ингибиторы протеаз                                                | атазанавир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | атазанавир + ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                   | дарунавир              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |

|       |                                                               |                          |                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                               | нарлапревир              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | нирматрелвир + ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | ритонавир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | саквинавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | фосампренавир            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| J05AF | нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                               | зидовудин                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                               | ламивудин                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                               | тенофовир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | тенофовира алафенамид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | фосфазид                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | эмтрицитабин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                               | энтекавир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
| J05AG | ненуклеозидные                                                | доравирин                | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                                |

|       |                                                 |                            |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ингибиторы обратной транскриптазы               |                            | приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                 | невирапин                  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                 | элсульфавирин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | этравирин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | эфавиренз                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                        | осельтамивир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AJ | ингибиторы интегразы                            | долутегравир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | ралтегравир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AP | противовирусные средства для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | глекапревир + пибрентасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | даклатасвир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | рибавирин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | софосбувир                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|       |                                                 | гразопревир + элбасвир     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AR | противовирусные средства для лечения            | абакавир + ламивудин       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

|                                       |                                                                              |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВИЧ-инфекции,<br>комбинации           | абакавир +<br>зидовудин +<br>ламивудин                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | биктегравир +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>эмтрицитабин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | доравирин +<br>ламивудин +<br>тенофовир                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | зидовудин +<br>ламивудин                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | кобицистат +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>элвитегравир +<br>эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | ламивудин +<br>фосфазид                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | лопинавир +<br>ритонавир                                                     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                       | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | тенофовир +<br>элсульфавирин<br>+ эмтрицитабин                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AX другие противовирусные средства | булевертид                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                      |
|                                       | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | кагоцел                                                                      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | маравирок                                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                       | умифеновир                                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

|       |                                      |                                            |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      | фавипиравир                                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                      | тилорон                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |                                            |                                                                                                                            |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |                                            |                                                                                                                            |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | антитоксин яда гадюки обыкновенной         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | антитоксин ботулинический типа А           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | антитоксин ботулинический типа В           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | антитоксин ботулинический типа Е           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | антитоксин гангренозный                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | антитоксин дифтерийный                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | антитоксин столбнячный                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| J06B  | иммуноглобулины                      |                                            |                                                                                                                            |
| J06BA | иммуноглобулины человека нормальные  | иммуноглобулин человека нормальный         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| J06BB | специфические иммуноглобулины        | иммуноглобулин антирабический              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | иммуноглобулин против клещевого энцефалита | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | иммуноглобулин против столбнячный человека | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                      | иммуноглобулин                             | лекарственные формы для                                                                                                    |

|       |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                     | н человека<br>антирезус<br>Rho(D)                                                                            | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                     | иммуноглобули<br>н человека<br>противостафил<br>ококковый                                                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                   |
| J06BD | противовирусные<br>моноклональные<br>антитела       | паливизумаб                                                                                                  | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                   |
| J07   | вакцины                                             | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем<br>профилактичес<br>ких прививок                   | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>местного назального применения или<br>приема внутрь |
|       |                                                     | вакцины в<br>соответствии с<br>календарем<br>профилактичес<br>ких прививок по<br>эпидемическим<br>показаниям | жидкие лекарственные формы для<br>приема внутрь;<br>лекарственные формы для<br>ингаляционного, и (или) местного<br>назального, и (или) наружного, и<br>(или) парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>рассасывания в полости рта               |
| J07A  | бактериальные вакцины                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| J07AF | вакцины против дифтерии                             | анатоксин<br>дифтерийный                                                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                   |
| J07AM | вакцины против<br>столбняка                         | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный                                                                      | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     | анатоксин<br>столбнячный                                                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                   |
| L     | противоопухолевые<br>средства и<br>иммуномодуляторы |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01   | противоопухолевые<br>средства                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01A  | алкилирующие средства                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L01AA | аналоги азотистого<br>иприта                        | бендамустин                                                                                                  | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     | ифосфамид                                                                                                    | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     | мелфалан                                                                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения;                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                              |               |                                                                                                                            |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              |               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                              | хлорамбуцил   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                              | циклофосфамид | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | ломустин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | темозоломид   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01B  | антиметаболиты               |               |                                                                                                                            |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                              | пеметрексед   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                              | неларабин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                              | флударабин    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азациитидин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                                                   |              |                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   | гемцитабин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | капецитабин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                   | фторурацил   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | цитарабин    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |                                                                                                                            |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винкристин   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | винорелбин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CD | таксаны                                                           | доцетаксел   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | кабазитаксел | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | паклитаксел  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01CE | ингибиторы топоизомеразы I                                        | иринотекан   | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий     |
| L01D  | цитотоксические антибиотики и родственные соединения              |              |                                                                                                                            |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | доксорубицин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                   | идарубицин   | лекарственные формы для                                                                                                    |

|       |                                                                        |              |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                        |              | парентерального применения                                             |
|       |                                                                        | митоксантрон | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                        | эпирубицин   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01DC | другие цитотоксические антибиотики                                     | блеомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                        | иксабепилон  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                        | митомицин    | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01E  | ингибиторы протеинкиназ                                                |              |                                                                        |
| L01EA | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                                       | бозутиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | дазатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | иматиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | нилотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EB | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | афатиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | гефитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | осимертиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | эрлотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EC | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF)                            | вемурафениб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                        | дабрафениб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01ED | ингибиторы киназы анапластической                                      | алектиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                                           |               |                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | лимфомы (ALK)                                                                             |               | высвобождением                                                                                                                                          |
|       |                                                                                           | кризотиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | церитиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | лорлатиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EE | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (МЕК)                                        | кобиметиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | траметиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EF | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)                                                   | абемациклиб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | палбоциклиб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|       |                                                                                           | рибоциклиб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EG | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих)                                | эверолимус    | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EH | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | лапатиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EJ | ингибиторы Янус-киназы (JAK)                                                              | руксолитиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EK | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR)               | акситиниб     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EL | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK)                                                    | акалабрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |

|       |                                                                    |              |                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                    | ибрутиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | занубрутиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EM | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K)                       | алпелисиб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EX | другие ингибиторы протеинкиназ                                     | вандетаниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | кабозантиниб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | капивасертиб | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | ленватиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | мидостаурин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | нинтеданиб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | пазопаниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | регорафениб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | сорафениб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                    | сунитиниб    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01F  | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами |              |                                                                        |
| L01FA | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)                      | обинутузумаб | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|       |                                                                    | ритуксимаб   | лекарственные формы для                                                |

|       |                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                 |                                                                                                     | парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L01FB | ингибиторы CD22<br>(кластеры дифференцировки 22)                                | инотузумаб<br>озогамицин                                                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L01FC | ингибиторы CD38<br>(кластеры дифференцировки 38)                                | даратумумаб<br>изатуксимаб                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L01FD | ингибиторы HER2<br>(рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа)   | пертузумаб<br>трастузумаб<br>трастузумаб<br>эмтанзин                                                | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                         |
| L01FE | ингибиторы EGFR<br>(рецептор эпидермального фактора роста)                      | панитумумаб<br>цетуксимаб                                                                           | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L01FF | ингибиторы PD-1/PDL-1<br>(белок запрограммированной гибели клеток I/его лиганд) | авелумаб<br>атезолизумаб<br>дурвалумаб<br>камрелизумаб<br>ниволумаб<br>пембролизумаб<br>пролголимаб | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FG | ингибиторы VEGF/VEGFR<br>(фактор роста эндотелия сосудов)                       | бевацизумаб<br>рамуцирумаб                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L01FX | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами       | блинатумомаб<br>брентуксимаб<br>ведотин<br>ипилимумаб                                               | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                |                        |                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                | элотузумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                                | полатузумаб<br>ведотин | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| L01X  | другие противоопухолевые средства              |                        |                                                                                                                                 |
| L01XA | соединения платины                             | карбоплатин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                                | оксалиплатин           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                                | цисплатин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| L01XB | метилгидразины                                 | прокарбазин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XF | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей | третиноин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XG | ингибиторы протеасом                           | бортезомиб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                                | иксазомиб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|       |                                                | карфилзомиб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| L01XJ | ингибиторы сигнального пути Hedgehog           | висмодегид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XK | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP)   | олапариб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|       |                                                | талазопариб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XX | другие противоопухолевые средства              | аспарагиназа           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|       |                                                | афлиберцепт            | жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                | венетоклакс            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |

|       |                                                                 |                                                         |                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 | гидроксикарбамид                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                 | митотан                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                 | пэгаспаргаза                                            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | фактор некроза опухолей- тимозин альфа-1 рекомбинантный | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | эрибулин                                                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01XY | комбинации противоопухолевых средств                            | нурулимаб + пролголимаб                                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов |                                                         |                                                                                                                            |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                                |                                                         |                                                                                                                            |
| L02AB | гестагены                                                       | медроксипрогестерон                                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                           | бусерелин                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | гозерелин                                               | твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения                                                      |
|       |                                                                 | лейпрорелин                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                 | трипторелин                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения                   |                                                         |                                                                                                                            |
| L02BA | антиэстрогены                                                   | тамоксифен                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                                 | фулвестрант                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

|       |                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L02BB | антиандрогены                                        | апалутамид       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | бикалутамид      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | даролутамид      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | флутамид         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | энзалутамид      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                      | дегареликс       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                      | пэгфилграстим    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                      | эмпэгфилграстим  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L03AB | интерфероны                                          | интерферон альфа | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного |

|       |                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                              | офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь                                                                                                     |
|       |                               | интерферон бета-1a                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | интерферон бета-1b                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | интерферон гамма                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2b                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | пэгинтерферон бета-1a                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | сампэгинтерферон бета-1a                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | азоксимера бромид                            | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                               | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
| L04   | иммунодепрессанты             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | алемтузумаб                                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|       |                               | апремиласт                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                           |
|       |                               | дивозилимаб                                  | лекарственные формы для                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                      |                     |                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                      |                     | парентерального применения                                                      |
|       | иммуноглобулин антитимоцитарный                      |                     | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       | иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный            |                     | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       | кладрибин                                            |                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       | микофенолата мофетил                                 |                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       | микофеноловая кислота                                |                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       | окрелизумаб                                          |                     | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       | сипонимод                                            |                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       | терифлуномид                                         |                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       | финголимод                                           |                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|       | экулизумаб                                           |                     | лекарственные формы для парентерального применения                              |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб          | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | голимумаб           | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | инфликсимаб         | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | цертолизумаба пэгол | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | этанерцепт          | лекарственные формы для парентерального применения                              |
| L04AC | ингибиторы интерлейкинов                             | анакинра            | лекарственные формы для парентерального применения                              |
|       |                                                      | базиликсимаб        | лекарственные формы для                                                         |

|       |                             |              |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                             |              | парентерального применения                                                                                                                                                                           |
|       |                             | гуселькумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | иксекизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | канакинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | левилимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | нетакимаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | олокизумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | рисанкизумаб | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | секукинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | тоцилизумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
|       |                             | устекинумаб  | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий                                                                                |
|       |                             | гофликцицепт | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина    | такролимус   | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                             | циклоспорин  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
| L04AF | ингибиторы Янус-киназ (JAK) | барицитиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                               |
|       |                             | тофацитиниб  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                               |

|       |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                     | упадацитиниб   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                         |
| L04AG | моноклональные антитела                                             | анифролумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                      |
|       |                                                                     | белимуаб       | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения                                                                                     |
|       |                                                                     | ведолизумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                      |
|       |                                                                     | натализумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                      |
| L04AK | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы                               | лефлуномид     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                                            | азатиоприн     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                                                     | диметилфумарат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                         |
|       |                                                                     | леналидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                                                     | пирфенидон     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
|       |                                                                     | помалидомид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| M     | костно-мышечная система                                             |                |                                                                                                                                                                                         |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |                                                                                                                                                                                         |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |                                                                                                                                                                                         |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак     | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или |

|       |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                           |                     | модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                           | кеторолак           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M01AE | производные пропионовой кислоты           | декскетопрофен      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                           | ибупрофен           | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|       |                                           | кетопрофен          | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                |
| M01C  | базисные противоревматические средства    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M01CC | пеницилламин и подобные средства          | пеницилламин        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M03   | миорелаксанты                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M03AB | производные холина                        | суксаметония йодид  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                           | суксаметония хлорид | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | пипекурония бромид  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                      | рокурония<br>бромид                                           | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического<br>действия                  | ботулинический<br>токсин типа А                               | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
|       |                                                                      | ботулинический<br>токсин типа А-<br>гемагглютинин<br>комплекс | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
| M03B  | миорелаксанты<br>центрального действия                               |                                                               |                                                                                                                                                           |
| M03BX | другие миорелаксанты<br>центрального действия                        | баклофен                                                      | лекарственные формы для<br>парентерального интратекального<br>применения;<br>твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|       |                                                                      | tizанидин                                                     | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным или<br>модифицированным<br>высвобождением                                                      |
| M04   | противоподагрические<br>препараты                                    |                                                               |                                                                                                                                                           |
| M04A  | противоподагрические<br>препараты                                    |                                                               |                                                                                                                                                           |
| M04AA | препараты,<br>ингибирующие синтез<br>мочевой кислоты                 | аллопуринол                                                   | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                              |
| M05   | препараты для лечения<br>заболеваний костей                          |                                                               |                                                                                                                                                           |
| M05B  | препараты, влияющие на<br>структуру и<br>минерализацию костей        |                                                               |                                                                                                                                                           |
| M05BA | бисфосфонаты                                                         | алендроновая<br>кислота                                       | твердые лекарственные формы для<br>приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                              |
|       |                                                                      | золедроновая<br>кислота                                       | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
| M05BX | другие препараты,<br>влияющие на структуру и<br>минерализацию костей | деносумаб                                                     | лекарственные формы для<br>парентерального применения                                                                                                     |
|       |                                                                      | стронция<br>ранелат                                           | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм для<br>приема внутрь                                       |
| M09   | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>костно-мышечной       |                                                               |                                                                                                                                                           |

|       |                                                                  |                    |                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | системы                                                          |                    |                                                                                                                            |
| M09A  | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                    |                                                                                                                            |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен         | лекарственные формы для парентерального интратекального применения                                                         |
|       |                                                                  | рисдиплам          | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                 |
| N     | нервная система                                                  |                    |                                                                                                                            |
| N01   | анестетики                                                       |                    |                                                                                                                            |
| N01A  | общие анестетики                                                 |                    |                                                                                                                            |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан            | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                                                                  | десфлуран          | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                                                                  | севофлуран         | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
| N01AF | барбитураты                                                      | тиопентал натрия   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01AH | опиоидные анальгетики                                            | тримеперидин       | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N01AX | другие общие анестетики                                          | динитрогена оксид  | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|       |                                                                  | кетамин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                  | натрия оксибутират | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|       |                                                                  | пропофол           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01B  | местные анестетики                                               |                    |                                                                                                                            |
| N01BA | эферы аминокислоты                                               | прокаин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01BB | амиды                                                            | бупивакаин         | лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения                                     |

|       |                                      |                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                      | левобупивакаин                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
|       |                                      | лидокаин                          | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|       |                                      | ропивакаин                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
| N02   | анальгетики                          |                                   |                                                                                                                                                                                               |
| N02A  | опиоиды                              |                                   |                                                                                                                                                                                               |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин                            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|       |                                      | налуксон + оксикодон              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                               |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                          | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения                                                                      |
|       |                                      | пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                                                              |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                            |
| N02AX | другие опиоиды                       | тапентадол                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                               |
|       |                                      | трамадол                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                               |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                   |                                                                                                                                                                                               |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих                                                                  |

|       |                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02BE | анилиды                        | парацетамол         | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N02BF | габапентиноиды                 | прегабалин          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03   | противоэпилептические средства |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N03A  | противоэпилептические средства |                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N03AA | барбитураты и их производные   | бензобарбитал       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
|       |                                | фенобарбитал        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AB | производные гидантоина         | фенитоин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AD | производные сукцинимиды        | этосуксимид         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AE | производные бензодиазепина     | клоназепам          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                            |
| N03AF | производные карбоксиамида      | карбамазепин        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                       |
|       |                                | окскарбазепин       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| N03AG | производные жирных кислот      | вальпроевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                           |
| N03AX | другие противоэпилептические   | бриварацетам        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным                                                                                                                                                                                           |

|       |                                  |                            |                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | средства                         |                            | высвобождением                                                                                                                                                           |
|       |                                  | лакосамид                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                  | леветирацетам              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                  | перампанел                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                  | топирамат                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N04   | противопаркинсонические средства |                            |                                                                                                                                                                          |
| N04A  | антихолинергические средства     |                            |                                                                                                                                                                          |
| N04AA | третичные амины                  | бипериден                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                  | тригексифенид<br>ил        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N04B  | дофаминергические средства       |                            |                                                                                                                                                                          |
| N04BA | ДОФА и его производные           | леводопа +<br>[бенсеразид] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                              |
|       |                                  | леводопа +<br>[карбидопа]  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N04BB | производные адамантана           | амантадин                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов  | бромокриптин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |

|       |                                       |                |                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                       | пирибедил      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                          |
|       |                                       | прамипексол    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                              |
| N05   | психолептики                          |                |                                                                                                                                                                          |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |                                                                                                                                                                          |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                       | хлорпромазин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|       |                                       | трифлуоперазин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|       |                                       | флуфеназин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                       | тиоридазин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                       | дроперидол     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                       |
| N05AE | производные индола                    | луразидон      | твердые лекарственные формы для                                                                                                                                          |

|       |                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                | приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                             | сертиндол      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                               |
| N05AF | производные тиоксанта                       | зуклопентиксол | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
|       |                                             | флупентиксол   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины | кветиапин      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                             | оланзапин      | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                               |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                           |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                             | палиперидон    | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                  |
|       |                                             | рисперидон     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |

|       |                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05B  | анксиолитические средства                             |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| N05BA | производные бензодиазепина                            | диазепам                          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                       | лоразепам                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|       |                                                       | оксазепам                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05BX | другие анксиолитические средства                      | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                         |
|       |                                                       | нитразепам                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
| N06   | психоаналептики                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                      | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                 |
|       |                                                       | имипрамин                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|       |                                                       | кломипрамин                       | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  |                                                             | приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                   |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина                                                              | пароксетин                                                  | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением       |
|       |                                                                                                                  | сертралин                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                                                                                  | флуоксетин                                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| N06AX | другие антидепрессанты                                                                                           | агомелатин                                                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|       |                                                                                                                  | пипофезин                                                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства |                                                             |                                                                                                                               |
| N06BC | производные ксантина                                                                                             | кофеин                                                      | жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивального применения                                        |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные средства                                                                    | винпоцетин                                                  | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                                                                  | глицин                                                      | твердые лекарственные формы для местного подъязычного и (или) защечного применения                                            |
|       |                                                                                                                  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                                                 |
|       |                                                                                                                  | пирацетам                                                   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                                                                  | полипептиды                                                 | лекарственные формы для                                                                                                       |

|       |                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | коры головного мозга скота     | парентерального применения                                                                                                                                                                       |
|       |                                                         | фонтурацетам                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |
|       |                                                         | пептиды головного мозга свиньи | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                               |
|       |                                                         | цитиколин                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                               |
| N06D  | средства для лечения деменции                           |                                |                                                                                                                                                                                                  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                            | галантамин                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                                         | ривастигмин                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N06DX | другие средства для лечения деменции                    | мемантин                       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| N07   | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                |                                                                                                                                                                                                  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                     |                                |                                                                                                                                                                                                  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                            | неостигмина метилсульфат       | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
|       |                                                         | пиридостигмина бромид          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                           |
| N07AX | другие парасимпатомиметики                              | холина альфосцерат             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                   |

|       |                                                         |                                                      |                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N07B  | средства, применяемые при аддитивных расстройствах      |                                                      |                                                                                                                            |
| N07BB | средства, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07C  | препараты для лечения головокружения                    |                                                      |                                                                                                                            |
| N07CA | препараты для лечения головокружения                    | бетагистин                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07X  | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                      |                                                                                                                            |
| N07XX | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                         | тетрабеназин                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|       |                                                         | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                         | фампридин                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| P     | противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты  |                                                      |                                                                                                                            |
| P01   | противопротозойные средства                             |                                                      |                                                                                                                            |
| P01B  | противомаларийные средства                              |                                                      |                                                                                                                            |
| P01BA | аминохинолины                                           | гидроксихлорохин                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| P01BC | метанолхинолины                                         | мефлохин                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| P02   | антигельминтные средства                                |                                                      |                                                                                                                            |
| P02B  | средства для лечения                                    |                                                      |                                                                                                                            |

|       |                                                                                              |                              |                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | трематодозов                                                                                 |                              |                                                                                                                         |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения                                                | празиквантел                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02C  | средства для лечения нематодозов                                                             |                              |                                                                                                                         |
| P02CA | производные бензимидазола                                                                    | мебендазол                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина                                                             | пирантел                     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| P02CE | производные имидазотиазола                                                                   | леваamisол                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P03   | средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                              |                                                                                                                         |
| P03A  | средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                            |                              |                                                                                                                         |
| P03AX | другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща                     | бензилбензоат                | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения             |
| R     | дыхательная система                                                                          |                              |                                                                                                                         |
| R01   | препараты для лечения заболеваний носа                                                       |                              |                                                                                                                         |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                              |                                                                                                                         |
| R01AA | симпатомиметики                                                                              | ксилометазолин               | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                                           |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                                      |                              |                                                                                                                         |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                                      |                              |                                                                                                                         |
| R02AA | антисептики                                                                                  | йод + калия йодид + глицерол | жидкие лекарственные формы для местного применения                                                                      |

|       |                                                                                                                              |                                                      |                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| R03   | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                                             |                                                      |                                                   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения                                                                         |                                                      |                                                   |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                                                                             | индакатерол                                          | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | сальбутамол                                          | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | формотерол                                           | лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств          | беклометазон + формотерол                            | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | будесонид + формотерол                               | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | вилантерол + флутиказона фуроат                      | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | салметерол + флутиказон                              | лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол                        | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол     | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | будесонид + гликопиррония бромид + формотерол        | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | вилантерол + умеклидиния бромид                      | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | гликопиррония бромид + индакатерол                   | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|       |                                                                                                                              | гликопиррония бромид +                               | лекарственные формы для ингаляционного применения |

|       |                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                  | индакатерол + мометазон       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                  | ипратропия бромид + фенотерол | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | олодатерол + тиотропия бромид | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R03B  | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                  | беклометазон                  | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                  | будесонид                     | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой |
| R03BB | антихолинергические средства                                                                                     | аклидиния бромид              | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | гликопиррония бромид          | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | ипратропия бромид             | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                  | тиотропия бромид              | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                                            | кромоглициевая кислота        | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для ингаляционного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                         |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03DA | ксантины                                                                                    | аминофиллин   | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                           |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                             | меполизумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                             | омализумаб    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                             | тезепелумаб   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R05CB | муколитические средства                                                                     | амброксол     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |
|       |                                                                                             | ацетилцистеин | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                         |
|       |                                                                                             | дорназа альфа | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                                              |                                                              |                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                            | дифенгидрамин                                                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                                                 | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин                                                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                                                    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07AA | легочные сурфактанты                                         | берактант                                                    | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|       |                                                              | порактант альфа                                              | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|       |                                                              | таурактант                                                   | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | ивакафтор + лумакафтор                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|       |                                                              | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения                                                                                                         |
| S     | органы чувств                                                |                                                              |                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                  |               |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии                            |               |                                                                        |
| S01A  | противомикробные средства                                        |               |                                                                        |
| S01AA | антибиотики                                                      | тетрациклин   | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства               |               |                                                                        |
| S01EB | парасимпатомиметики                                              | пилокарпин    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                                        | ацетазоламид  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|       |                                                                  | дорзоламид    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                             | тимолол       | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EE | аналоги простагландинов                                          | тафлупрост    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                       |               |                                                                        |
| S01FA | антихолинергические средства                                     | тропикамид    | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01H  | местные анестетики                                               |               |                                                                        |
| S01HA | местные анестетики                                               | оксибупрокаин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01K  | средства, применяемые в хирургии глаза                           |               |                                                                        |
| S01KA | вязкоупругие вещества                                            | гипромеллоза  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |               |                                                                        |
| S01LA | средства,                                                        | бролуцизумаб  | лекарственные формы для                                                |

|       |                                      |                                                  |                                                                           |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       | препятствующие неоваскуляризации     |                                                  | парентерального внутриглазного применения                                 |
|       |                                      | ранибизумаб                                      | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения         |
| S02   | средства для лечения заболеваний уха |                                                  |                                                                           |
| S02A  | противомикробные средства            |                                                  |                                                                           |
| S02AA | противомикробные средства            | рифамицин                                        | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения                 |
| V     | прочие средства                      |                                                  |                                                                           |
| V01   | аллергены                            |                                                  |                                                                           |
| V01A  | аллергены                            |                                                  |                                                                           |
| V01AA | экстракты аллергенов                 | аллергены бактерий                               | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                                      | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | лекарственные формы для парентерального применения                        |
| V03   | прочие лечебные средства             |                                                  |                                                                           |
| V03A  | прочие лечебные средства             |                                                  |                                                                           |
| V03AB | антидоты                             | димеркаптопропансульфонат натрия                 | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                                      | калий-железогексацианоферрат                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением    |
|       |                                      | кальция тринатрия пентетат                       | лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения |
|       |                                      | карбоксим                                        | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                                      | налоксон                                         | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                                      | натрия тиосульфат                                | лекарственные формы для парентерального применения                        |
|       |                                      | протамина сульфат                                | лекарственные формы для парентерального применения                        |

|       |                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 | сугаммадекс                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                                 | цинка бисвинилимида зола диацетат                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
| V03AC | железосвязывающие средства                                      | деферазирокс                                                  | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| V03AE | средства для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии            | кальция полистиролсульфонат                                   | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                              |
|       |                                                                 | комплекс В - железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                                                                                |
|       |                                                                 | севеламер                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| V03AF | средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии       | кальция фолинат                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                                 | месна                                                         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
| V06   | лечебное питание                                                |                                                               |                                                                                                                                                         |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                               |                                                               |                                                                                                                                                         |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                | аминокислоты для парентерального питания                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                                 | аминокислоты и их смеси                                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
|       |                                                                 | кетоналоги аминокислот                                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| V06DE | аминокислоты/углеводы/минеральные вещества/витамины, комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                      |
| V07   | прочие нелечебные                                               |                                                               |                                                                                                                                                         |

|       |                                                                            |                      |                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | средства                                                                   |                      |                                                                                                                        |
| V07A  | прочие нелечебные средства                                                 |                      |                                                                                                                        |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций    | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения |
| V08   | контрастные средства                                                       |                      |                                                                                                                        |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                      |                                                                                                                        |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | йогексол             | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь     |
|       |                                                                            | йомерол              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | йопромид             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                      |                                                                                                                        |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат        | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь             |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |                      |                                                                                                                        |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                                         | гадобеновая кислота  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | гадобутрол           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | гадодиамид           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|       |                                                                            | гадоксетовая кислота | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |

|       |                                                                                       |                            |                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                                                                       | гадопентетовая кислота     | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | гадотеридол                | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | гадотеровая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства                                        | меброфенин                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | пентатех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | пирфотех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | технеция (99mTc) оксабифор | лекарственные формы для парентерального применения |
|       |                                                                                       | технеция (99mTc) фитат     | лекарственные формы для парентерального применения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства                                        |                            |                                                    |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |                                                    |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | лекарственные формы для парентерального применения |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                            |                                                    |
| V10XX | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra]      | лекарственные формы для парентерального применения |

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ  
НИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  
ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ  
СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ  
АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ, МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI  
ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ НЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ  
ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II (ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X  
(СТЮАРТА - ПРАУЭРА), ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ  
И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                                                   | кровь и система кроветворения                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B02                                                 | гемостатические средства                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B02B                                                | витамин К и другие гемостатические средства         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B02BD                                               | факторы свертывания крови                           | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эфмороктоког альфа |
| B02BX                                               | другие гемостатические средства системного действия | эмицизумаб                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                        | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R                                                    | дыхательная система                                                    |                         |
| R05                                                  | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях             |                         |
| R05C                                                 | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB                                                | муколитические средства                                                | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипофизарным нанизмом**

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| H                                                    | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01                                                  | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A                                                 | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC                                                | соматропин и его агонисты                                                      | соматропин              |

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные болезнью Гоше**

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

|       |                                                                                               |                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A16A  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                                            |
| A16AB | ферменты                                                                                      | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза<br>талиглюцераза альфа |

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные злокачественными новообразованиями лимфоидной,  
кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный  
лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная  
миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома,  
мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома,  
мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная)  
неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная)  
неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная)  
неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских  
лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная,  
другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы,  
хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                    | Лекарственные препараты |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                   | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы                      |                         |
| L01                                                 | противоопухолевые средства                                         |                         |
| L01B                                                | антиметаболиты                                                     |                         |
| L01BB                                               | аналоги пурина                                                     | флударабин              |
| L01E                                                | ингибиторы протеинкиназ                                            |                         |
| L01EA                                               | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                                   | иматиниб                |
| L01F                                                | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами |                         |
| L01FA                                               | ингибиторы CD20 (кластеры                                          | ритуксимаб              |

|       |                                               |                            |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|       | дифференцировки 20)                           |                            |
| L01FC | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38) | даратумумаб<br>изатуксимаб |
| L01X  | другие противоопухолевые средства             |                            |
| L01XG | ингибиторы протеасом                          | бортезомиб<br>иксазомиб    |
| L04   | иммунодепрессанты                             |                            |
| L04A  | иммунодепрессанты                             |                            |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                      | леналидомид<br>помалидомид |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные рассеянным склерозом**

| Код анатомо-терапевтической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L                                         | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы   |                                                                                               |
| L03                                       | иммуностимуляторы                               |                                                                                               |
| L03A                                      | иммуностимуляторы                               |                                                                                               |
| L03AB                                     | интерфероны                                     | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a<br>сампэгинтерферон бета-1a |
| L03AX                                     | другие иммуностимуляторы                        | глатирамера ацетат                                                                            |
| L04                                       | иммунодепрессанты                               |                                                                                               |
| L04A                                      | иммунодепрессанты                               |                                                                                               |
| L04AA                                     | селективные иммунодепрессанты                   | алемтузумаб<br>дивозилимаб<br><br>кладрибин<br><br>окрелизумаб<br><br>терифлуномид            |
| L04AG                                     | моноклональные антитела                         | натализумаб                                                                                   |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код анатомо-терапевтической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация            | Лекарственные препараты                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| L                                         | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы              |                                            |
| L01                                       | противоопухолевые средства                                 |                                            |
| L01E                                      | ингибиторы протеинкиназ                                    |                                            |
| L01EG                                     | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих) | эверолимус                                 |
| L04                                       | иммунодепрессанты                                          |                                            |
| L04A                                      | иммунодепрессанты                                          |                                            |
| L04AA                                     | селективные иммунодепрессанты                              | микофенолата мофетил микофеноловая кислота |
| L04AD                                     | ингибиторы кальциневрина                                   | такролимус<br>циклоспорин                  |

**VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемолитико-уремическим синдромом**

| Код анатомо-терапевтической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                         | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы   |                         |
| L04                                       | иммунодепрессанты                               |                         |
| L04A                                      | иммунодепрессанты                               |                         |
| L04AA                                     | селективные иммунодепрессанты                   | экулизумаб              |

**IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные юношеским артритом с системным началом**

| Код анатомо-терапевтической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                         | противоопухолевые средства и                    |                         |

|       |                                                      |                            |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|       | иммуномодуляторы                                     |                            |
| L04   | иммунодепрессанты                                    |                            |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |                            |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб<br>этанерцепт   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкинов                             | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

**Х. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом I типа**

| Код анатомо-терапевтической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                         | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                       | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A                                      | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB                                     | ферменты                                                                                      | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом II типа**

| Код анатомо-терапевтической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                         | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                       | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A                                      | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений                |                         |

обмена веществ

A16AB

ферменты

идурсульфаза

идурсульфаза бета

**XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация                                              | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB                                                | ферменты                                                                                      | галсульфаза             |

**XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные апластической анемией неутонченной**

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы    |                         |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04AD                                                | ингибиторы кальциневрина                         | циклоспорин             |

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),  
VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**

| Код анатомо- | Анатомо-терапевтической- | Лекарственные препараты |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
|--------------|--------------------------|-------------------------|

|                                         |                                             |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| терапевтическо-химической классификации | химическая классификация                    |                                |
| B                                       | кровь и система кроветворения               |                                |
| B02                                     | гемостатические средства                    |                                |
| B02B                                    | витамин К и другие гемостатические средства |                                |
| B02BD                                   | факторы свертывания крови                   | эптаког альфа (активированный) |

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм,  
производственных с правом изготовления лекарственных  
препаратов, производственных с правом изготовления  
асептических лекарственных препаратов, производственных  
с правом изготовления радиофармацевтических  
лекарственных препаратов)**

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ             |                         |                     |
| A02                                                  | средства для лечения кислотозависимых заболеваний |                         |                     |
| A02B                                                 | противоязвенные средства и средства для лечения   |                         |                     |

|       |                                                                            |                           |                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)                              |                           |                                                                                                                                                 |
| A02BA | блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                          | фамотидин                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса                                               | омепразол                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A03   | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                                                                                                                                                 |
| A03A  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |                                                                                                                                                 |
| A03AD | папаверин и его производные                                                | дротаверин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A06   | средства для лечения запоров                                               |                           |                                                                                                                                                 |
| A06A  | средства для лечения запоров                                               |                           |                                                                                                                                                 |
| A06AB | контактные слабительные средства                                           | бисакодил                 | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       |                                                                            | сеннозиды А и В           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства |                           |                                                                                                                                                 |
| A07D  | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    |                           |                                                                                                                                                 |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    | лоперамид                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A07F  | противодиарейные                                                           |                           |                                                                                                                                                 |

|       |                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | микроорганизмы                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактери и бифидум или пробиотик из бифидобактери й бифидум однокомпонент ный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением или твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| A09AA | ферментные препараты                                                | панкреатин                                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A11   | витамины                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)                                    | аскорбиновая кислота                                                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| C     | сердечно-сосудистая система                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| C01DA | органические нитраты                                                | изосорбида динитрат                                                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
|       |                                                                     | изосорбида мононитрат                                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
|       |                                                                     | нитроглицерин                                                                                    | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
| C03   | диуретики                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                 |                  |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03A  | тиазидные диуретики<br>(тиазиды)                                                |                  |                                                                                             |
| C03AA | тиазиды                                                                         | гидрохлоротиазид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C03C  | "петлевые" диуретики                                                            |                  |                                                                                             |
| C03CA | сульфонамиды                                                                    | фуросемид        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C03D  | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики                    |                  |                                                                                             |
| C03DA | антагонисты альдостерона                                                        | спиронолактон    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C07   | бета-адреноблокаторы                                                            |                  |                                                                                             |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                                                            |                  |                                                                                             |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы                                                | атенолол         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов                                                    |                  |                                                                                             |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                  |                                                                                             |
| C08CA | производные дигидропиридина                                                     | амлодипин        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|       |                                                                                 | нифедипин        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                  |                                                                                             |
| C08DA | производные фенилалкиламина                                                     | верапамил        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                  |                                                                                             |

|       |                                                                                |               |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09A  | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                             |               |                                                                                                                                      |
| C09AA | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                             | каптоприл     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
|       |                                                                                | эналаприл     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                         |               |                                                                                                                                      |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                         | лозартан      | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| C10   | гиполипидемические средства                                                    |               |                                                                                                                                      |
| C10A  | гиполипидемические средства                                                    |               |                                                                                                                                      |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                                   | аторвастатин  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                          |               |                                                                                                                                      |
| G01   | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии             |               |                                                                                                                                      |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами  |               |                                                                                                                                      |
| G01AF | производные имидазола                                                          | клотримазол   | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения или твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |               |                                                                                                                                      |
| H02   | кортикостероиды системного действия                                            |               |                                                                                                                                      |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                                            |               |                                                                                                                                      |
| H02AB | глюкокортикоиды                                                                | гидрокортизон | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                  |

|       |                                                                 |                |                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                 | дексаметазон   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J     | противомикробные средства системного действия                   |                |                                                                                                                                                                  |
| J01   | антибактериальные средства системного действия                  |                |                                                                                                                                                                  |
| J01A  | тетрациклины                                                    |                |                                                                                                                                                                  |
| J01AA | тетрациклины                                                    | доксциклин     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01B  | амфениколы                                                      |                |                                                                                                                                                                  |
| J01BA | амфениколы                                                      | хлорамфеникол  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины            |                |                                                                                                                                                                  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                           | амоксициллин   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм                                    |                |                                                                                                                                                                  |
| J01EE | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                          |
| J01M  | производные хинолона                                            |                |                                                                                                                                                                  |
| J01MA | фторхинолоны                                                    | ципрофлоксацин | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J02   | противогрибковые средства системного действия                   |                |                                                                                                                                                                  |
| J02A  | противогрибковые средства системного действия                   |                |                                                                                                                                                                  |
| J02AC | производные триазола и тетразола                                | флуконазол     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |

|       |                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05   | противовирусные средства системного действия                        |                                         |                                                                                                                                                   |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                           |                                         |                                                                                                                                                   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы   | ацикловир                               | мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                    |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                                            | осельтамивир                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
| J05AX | другие противовирусные средства                                     | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|       |                                                                     | кагоцел                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|       |                                                                     | умифеновир                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
| M     | костно-мышечная система                                             |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                           |
| N     | нервная система                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |
| N02   | анальгетики                                                         |                                         |                                                                                                                                                   |
| N02B  | другие анальгетики и                                                |                                         |                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | антипиретики                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                                                             | ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
| N02BE | анилиды                                                                                                          | парацетамол               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R     | дыхательная система                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R03   | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                                 |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения                                                             |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики                                                                                 | сальбутамол               | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                          |
| R03B  | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R03BA | глюкокортикоиды                                                                                                  | беклометазон              | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                          |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                      |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R03DA | ксантины                                                                                                         | аминофиллин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                                       |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                                           |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R05CB | муколитические средства                                                                                          | ацетилцистеин             | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                 |

|       |                                                     |              |                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |              |                                                                                                                         |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |              |                                                                                                                         |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| S     | органы чувств                                       |              |                                                                                                                         |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии               |              |                                                                                                                         |
| S01A  | противомикробные средства                           |              |                                                                                                                         |
| S01AA | антибиотики                                         | тетрациклин  | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства  |              |                                                                                                                         |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                | тимолол      | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения                                                  |

**II. Для аптечных пунктов, в том числе являющихся структурным подразделением медицинской организации, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность**

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ           |                         |                     |
| A02                                                  | средства для лечения кислотозависимых           |                         |                     |

заболеваний

|       |                                                                                               |                           |                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02B  | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                           |                                                                                                                                                 |
| A02BX | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ                                   | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A03   | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                                                                                                                                 |
| A03A  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта                      |                           |                                                                                                                                                 |
| A03AD | папаверин и его производные                                                                   | дротаверин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A06   | средства для лечения запоров                                                                  |                           |                                                                                                                                                 |
| A06A  | средства для лечения запоров                                                                  |                           |                                                                                                                                                 |
| A06AB | контактные слабительные средства                                                              | бисакодил                 | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|       |                                                                                               | сеннозиды А и В           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства                    |                           |                                                                                                                                                 |
| A07D  | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                                       |                           |                                                                                                                                                 |
| A07DA | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                                       | лоперамид                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                                               |                           |                                                                                                                                                 |
| A07FA | противодиарейные                                                                              | бифидобактери             | твердые лекарственные формы для                                                                                                                 |

|       |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | микроорганизмы                                                                | и бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | приема внутрь с обычным высвобождением или твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| A09AA | ферментные препараты                                                          | панкреатин                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                |
| A11   | витамины                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации                          |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)                                              | аскорбиновая кислота                                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                |
| C     | сердечно-сосудистая система                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| C01   | средства для лечения заболеваний сердца                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| C01DA | органические нитраты                                                          | нитроглицерин                                                                    | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                       |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| G01   | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии            |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| G01A  | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| G01AF | производные имидазола                                                         | клотримазол                                                                      | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения или твердые лекарственные формы                                                       |

для местного вагинального  
применения

|       |                                                                                |                                         |                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                                         |                                                                                                                                                   |
| H02   | кортикостероиды системного действия                                            |                                         |                                                                                                                                                   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                                            |                                         |                                                                                                                                                   |
| H02AB | глюкокортикоиды                                                                | гидрокортизон                           | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                               |
| J     | противомикробные средства системного действия                                  |                                         |                                                                                                                                                   |
| J05   | противовирусные средства системного действия                                   |                                         |                                                                                                                                                   |
| J05A  | противовирусные средства прямого действия                                      |                                         |                                                                                                                                                   |
| J05AX | другие противовирусные средства                                                | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|       |                                                                                | кагоцел                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|       |                                                                                | умифеновир                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
| M     | костно-мышечная система                                                        |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак                              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

|       |                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                        | ибупрофен                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
| N     | нервная система                                                        |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02   | анальгетики                                                            |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                      |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                   | ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
| N02BE | анилиды                                                                | парацетамол               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R     | дыхательная система                                                    |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R05   | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях             |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R05C  | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R05CB | муколитические средства                                                | ацетилцистеин             | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                                 |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                           |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                           |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                    | лоратадин                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
| S     | органы чувств                                                          |                           |                                                                                                                                                                                            |
| S01   | средства, применяемые в офтальмологии                                  |                           |                                                                                                                                                                                            |
| S01A  | противомикробные                                                       |                           |                                                                                                                                                                                            |

средства

S01AA антибиотики

тетрациклин

мягкие лекарственные формы для  
местного офтальмологического  
применения

---

Приложение  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. N 3867-р

## ПЕРЕЧЕНЬ

### УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979).
  2. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. N 1142-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 18, ст. 2958).
  3. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. N 2626-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6692).
  4. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 3073-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7813).
  5. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 3781-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 277).
  6. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 г. N 660-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 14, ст. 2331).
  7. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N 2419-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 35, ст. 6191).
  8. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. N 2927-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 42, ст. 7205).
  9. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 г. N 4173-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 1, ст. 370).
  10. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 9 июня 2023 г. N 1508-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, N 25, ст. 4613).
  11. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. N 938-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, N 17, ст. 2377).
  12. [Распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 15 января 2025 г. N 10-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, N 4, ст. 256).
-